



IPALYSS®

Απαράμιλλη Αντοχή σε Λεπτές Επιφάνειες



Νιπτήρας IPALYSS® 55x38 cm με υπερχειλίση και εντοιχισμένη μπλατάρια νιπτήρα Connect Air.



Η νέα μας σειρά εμπνέεται από τον Bernard de Palissy, τον διάσημο γάλλο κεραμίστα του 16ου αιώνα, ο οποίος αδιάκοπα αναζητούσε τα μυστικά των πολύ λεπτών κεραμικών. Όπως κι εκείνος, έτσι κι εμείς εξωθούμε τα όρια του σχεδιασμού για να κατασκευάσουμε κεραμικά που είναι πολύ λεπτά, αλλά αρκετά ανθεκτικά για να αντέχουν στην έντονη καθημερινή χρήση. Ακολουθώντας την πορεία της έμπνευσης για τον σχεδιασμό της σειράς αυτής, το όνομα IPALYSS® παραπέμπει στον κεραμίστα Palissy.

Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΦΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο 'ανάλαφρος σχεδιασμός' αποτελεί μια σημαντική επιρροή σε τομείς τόσο διαφορετικούς όσο η αρχιτεκτονική, η κατασκευή και η μόδα. Προκειμένου να επιτύχουμε έναν ανάλαφρο σχεδιασμό στα είδη υγιεινής, χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ένα νέο υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή λεπτών σκευών τα οποία θα ήταν τόσο ανθεκτικά, όσο και κομψά. Κι έτσι δημιουργήσαμε το Diamatec®, το οποίο κατέστησε δυνατή την κατασκευή των ανθεκτικών, λεπτών ακμών της σειράς IPALYSS®.

Η σειρά μας IPALYSS® αποτελείται από νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης διαθέσιμες σε τρεις ευέλικτες παραλλαγές. Με δυνατότητα επιλογής υπερχειλίσας, χωρίς υπερχειλίση ή με υπερχειλίση και με οπή για μπαταρία, η σειρά είναι μια πολύπλευρη και πρακτική λύση για να συνδυάσετε την ξεχωριστή αισθητική με τη λειτουργία. Με την τεχνολογία Diamatec®, η σειρά κεραμικών IPALYSS® είναι τόσο ανθεκτική όσο και κομψή.

Κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα αισθητικού ύφους, τα IPALYSS® είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και αρκετά όμορφα ώστε να επιτυγχάνουν τον σωστό τόνο σε περιβάλλον πολυτέλους αισθητικής, όπως ξενοδοχεία, πολυκατοικίες υψηλών προδιαγραφών και εστιατόρια.




Diamatec®



Νιπτήρας IPALYSS® 55x38 cm χωρίς υπερχειλίση, μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης Tonic II και έπιπλο Connect Air 100 cm.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Τα IPALYSS® συνδυάζουν ανθεκτικό υλικό με εντυπωσιακή αισθητική. Η εμφάνιση και η αίσθηση της σειράς αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τον πολυβραβευμένο σχεδιαστή Robin Levien. Συνεργαζόμενοι με το Studio Levien, οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί μας μπόρεσαν να γίνουν ηγέτες στην τάση του "ανάλαφρου σχεδιασμού".



“Η ελαφρότητα του σχεδιασμού εκφράζεται από τον συνδυασμό δύο βασικών στοιχείων: το κοίλο εξωτερικό, το οποίο δημιουργεί ένα μικρό αποτύπωμα και την εξαιρετικά λεπτή ακμή. Το υπερ-ανθεκτικό κεραμικό υλικό Diamatec® μου επέτρεψε να δημιουργήσω μια φίνα εμφάνιση.

Τα φαινόμενα ωστόσο μπορεί να εξαπατούν, καθώς αυτοί οι νιπτήρες μόνο ευαίσθητοι δεν είναι, το λεπτό μπορεί να είναι ανθεκτικό. Όπως πάντα, αναζητώ την ομορφιά σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα, και με το σχέδιο IPALYSS®, αισθάνομαι ότι πραγματικά έχω επιτύχει αυτό ακριβώς.

Οι λεπτές ακμές και τα τοιχώματα σημαίνουν ότι μπορεί να κερδίσει κανείς μεγαλύτερο λειτουργικό χώρο στο εσωτερικό του νιπτήρα. Και καθώς αυτά τα σχέδια είναι ‘όλο νιπτήρας’ και ‘ελάχιστο χείλος’, οποιαδήποτε νερά που πετάγονται περιορίζονται στο εσωτερικό τους. Οι παραλληλόγραμμες υπερχειλίσσεις, οι οποίες συνήθως είναι πολύ δύσκολες να παραχθούν, προσδίδουν μια πρόσθετη νότα κομψότητας σε αυτούς τους νιπτήρες, οι οποίοι είναι το απόλυτο της λειτουργικότητας.”

ROBIN LEVIEN – DESIGNER

ΟΜΟΡΦΙΑ & ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ

Το Diamatec® αποτελεί το αποκορύφωμα περισσότερων από 200 χρόνων καινοτομίας στην κεραμική από την Ideal Standard. Το επαναστατικό μας κεραμικό, μας επιτρέπει για πρώτη φορά να κατασκευάζουμε είδη υγιεινής με πολύ κομψές, λεπτές, ίσιες ακμές, οι οποίες ωστόσο είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικής αισθητικής του μπάνιου.


Το Diamatec®, το νέο μας λεπτό κεραμικό υλικό, αναπτύχθηκε μετά από έρευνα σε άλλους τομείς όπου από τα κεραμικά απαιτείται να είναι λεπτά, ανθεκτικά και ελκυστικά, όπως τα επιτραπέζια σκεύη ξενοδοχείων. Επιλέξαμε τις καλύτερες και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες από αυτούς και άλλους τομείς, και αναμίξαμε με ακρίβεια συστατικά όπως η Αλουμίνα, γνωστή για τη σκληρότητα και την αντοχή της, και το Chamotte, το οποίο εμποδίζει τη δημιουργία ρωγμών και προσθέτει δομική αντοχή. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο υλικό που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για απαιτητικά περιβάλλοντα, όπου η ανάγκη να συνδυαστεί η ισχυρή αισθητική με την αντοχή στο χρόνο είναι κορυφαίας σημασίας.

ΣΚΛΗΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Για να εξασφαλίσουμε ότι οι νιπτήρες IPALYSS® μπορούν να αντέξουν στη βαριά χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεργαστήκαμε με το Lucideon, το ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμής υλικών. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, ορισμένα από τα δείγματα του υλικού μας Diamatec® άντεξαν χωρίς να σπάσουν, με τη μέγιστη ενέργεια κρούσης που μπορούσε να επιτύχει η μηχανή των δοκιμών. Αντίθετα, όλα τα δείγματα των ανταγωνιστικών υλικών έσπασαν.

Το Diamatec® επίσης ανταποκρίθηκε καλά σε μια δοκιμή θραύσης της ακμής, κατά την οποία στο προϊόν προσέκρουε μια μεταλλική σφαίρα. Αυτά τα αποτελέσματα απεικονίζουν την στιβαρότητα του Diamatec® η οποία μας επιτρέπει να επιτύχουμε το ιδανικό των κεραμικών: εξαιρετικά ανθεκτικές, λεπτές, ίσιες ακμές.

Αποτελέσματα δοκιμής πρόσκρουσης Diamatec® εξωτερικού Κέντρου Lucideon*



Στις δοκιμές του κέντρου, πολλά δείγματα της Ideal Standard άντεξαν τη μέγιστη ενέργεια κρούσης που μπορούσε να προσδώσει η μηχανή των δοκιμών: 0,54J.

* 4 σκεύη IPALYSS® δοκιμάστηκαν απέναντι σε 4 προϊόντα ανταγωνιστών για την Ideal Standard από την ανεξάρτητη εταιρεία τεχνολογίας υλικών Lucideon.





Νιπτήρας IPALYSS® 55x38 cm με υπερχειλίση, μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης Connect Air, ντουσιέρα Ultraflat S 140x90 cm, εντοιχισμένη θερμοστατική μπαταρία Tonic II.

1.
Νιπτήρας χωρίς
υπερχείλιση

Ο απλούστερος αισθητικός
σχεδιασμός, κατάλληλος για οικιακές
κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.



ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ, ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σειρά νιπτήρων IPALYSS® είναι διαθέσιμη
σε τρεις παραλλαγές.

2.
Νιπτήρας με
υπερχείλιση


Η προσθήκη μιας υπερχειίλισης
καθιστά αυτή την παραλλαγή πρακτική
για τη χρήση σε ξενοδοχεία. Κανένας
κίνδυνος από απρόσεκτους επισκέπτες
που θα ξεχάσουν μια βρύση ανοικτή
προκαλώντας πλημμύρα.
Η ίδια η υπερχειίλιση είναι εξαιρετικά
λεπτή, γεγονός που διατηρεί τη
συνέχεια του σχεδιασμού.



3.
Νιπτήρας με
υπερχείλιση και οπή
μπαταρίας

Η προσθήκη μιας επιφάνειας
με οπή για μπαταρία καθιστά αυτή
τη παραλλαγή κατάλληλη για
ξενοδοχεία που επιθυμούν να
παρέχουν δωρεάν προϊόντα
περιποίησης στους πελάτες τους.
Είναι επίσης κατάλληλο για έργα όπου
δεν τιαριάζει μια επίτοιχη μπαταρία.






Νιπτήρας IPALYSS® 55x38 cm με υπερχειλίση
και οπή για μπαταρία και Connect Air μπαταρία νιπτήρα.

Νιπτήρας χωρίς υπερχειλίση



Προϊόν Κωδικός
Νιπτήρας λουτρού **E1392**

- Νιπτήρας 55x38 cm
- Διαθέτει τεχνολογία Diamatec®
- Χωρίς υπερχειλίση
- Χωρίς οπή μπαταρίας




Νιπτήρας με υπερχειλίση



Προϊόν Κωδικός
Νιπτήρας λουτρού **E1394**

- Νιπτήρας 55x38 cm
- Διαθέτει τεχνολογία Diamatec®
- Με σχισμή υπερχειλίση
- Χωρίς οπή μπαταρίας




Νιπτήρας με υπερχειλίση και οπή μπαταρίας



Προϊόν Κωδικός
Νιπτήρας λουτρού **E1393**

- Νιπτήρας 55x38 cm
- Διαθέτει τεχνολογία Diamatec®
- Με επιφάνεια τοποθέτησης μπαταρίας
- Με σχισμή υπερχειλίση



IDEAL STANDARD Γραφεία

Λ. Μεσογείων 265

154 51 Ν. Ψυχικό

Αθήνα

Τηλ. 210 6790800

Fax 210 6790890

Λεωφ. Νίκης 9Α & Δημοσθένους

54624 **Θεσ/νίκη**

Τηλ. 2310 488288

Fax 2310 488289

Τμήμα Έργων

& Προδιαγραφών

Τηλ. 210 6790800

Service

Τηλ. 210 6790810-11

IDEAL STANDARD Έκθεση

Λ. Μεσογείων 265

154 51 Ν. Ψυχικό

Αθήνα

Τηλ. 210 6790880-2

Fax 210 6790883

www.idealstandard.gr

