


Α Ι Σ Θ Η Σ Η Π Ε Τ Ρ Α Σ

ULTRA FLATS



ΟΨΗ & ΥΦΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Η Ultra Flat S είναι η νέα σειρά από ντουσιέρες της Ideal Standard. Είναι κατασκευασμένες από το IDEAL SOLID™, ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό το οποίο είναι μείγμα από φυσικά ορυκτά και ρητίνες. Το κομψό και μοντέρνο ματ αποτέλεσμα με όψη και υφή τεχνητής πέτρας, τις κάνει ιδιαίτερες, προσδίδοντας προσωπικότητα στο μπάνιο σας.



ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελεύθερη τοποθέτηση ή ένθετη εγκατάσταση.



Ντουσιέρα Ultra Flat S 100x100 cm, χρώμα γκρι.
Καμπίνα ντους Kubo. Θερμοστατική μπαταρία Ceratherm 200.



Ντουσιέρα Ultra Flat S 120x90 cm,
χρώμα λευκό.




Ντουσιέρα Ultra Flat S 120x80 cm, χρώμα λευκό με μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας αποχέτευσης. Νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης και έπιπλο μπάνιου Connect Air 100 cm.

ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ

Το προφίλ της ντουσιέρας έχει ύψος μόλις 3 cm.




ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η σειρά Ultra Flat S εμπίπτει στην υψηλότερη κατηγορία του προτύπου DIN 51097 (Κατηγορία C), προλαμβάνει δηλαδή την ολίσθηση σε επιφάνειες με κλίση άνω των 24 μοιρών.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Οι ντουσιέρες Ultra Flat S είναι ανθεκτικές στις φθορές που ενδέχεται να προκαλέσουν οι μεταβολές του φωτός. Πράγματι, έχουν δοκιμαστεί με λαμπτήρες ξένου, οι οποίοι επιταχύνουν τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής γήρανσης των υλικών στην οποία είναι εκτεθειμένες οι ντουσιέρες κατά τις συνήθεις συνθήκες χρήσης (πρότυπο EN ISO 4892).




ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ντουσιέρες Ultra Flat S έχουν βακτηριοστατικές και μυκητοκτόνες ιδιότητες, χάρη στις οποίες αναστέλλεται ο πολλαπλασιασμός από βακτήρια και μύκητες στην επιφάνεια της ντουσιέρας, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια και υγιεινή.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ



Οι ντουσιέρες Ultra Flat S υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές αντοχής στους χημικούς παράγοντες και περνούν με επιτυχία όλες τις δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο EN 14527.



Χρωστικές/Λευκαντικές ουσίες	Διάρκεια εφαρμογής	Έκβαση κατά EN 14527
Οξικό Οξύ	2 ώρες	Κανένας μόνιμος δυσχρωματισμός
Υδροξειδίο του νατρίου (Καυστική Σόδα)	2 ώρες	Κανένας μόνιμος δυσχρωματισμός
Αιθανόλη (Αιθυλική Αλκοόλη)	2 ώρες	Κανένας μόνιμος δυσχρωματισμός
Υποχλωριώδες νάτριο (Χλωρίνη)	2 ώρες	Κανένας μόνιμος δυσχρωματισμός
Κυανούρ του μεθυλενίου	2 ώρες	Κανένας μόνιμος δυσχρωματισμός

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Οι διαστάσεις των ντουσιέρων Ultra Flat S μπορούν να προσαρμοστούν, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε μπάνιου. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα εξατομικευμένης κατασκευής για εξαιρετικές περιπτώσεις.




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ


Σε περίπτωση αμυχών ή ρωγμών, είναι δυνατή η επαναφορά του προϊόντος στην αρχική κατάσταση μέσω ενός ειδικού kit (η επισκευή της ντουσιέρας εκτελείται αποκλειστικά από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της Ideal Standard).

ΧΡΩΜΑΤΑ

Οι εξαιρετικά χαμηλές ντουσιέρες Ultra Flat S έχουν την τελική όψη τεχνητής πέτρας και διατίθενται σε 2 χρώματα.




Λευκό FR



Γκρι FS

Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


21 διαθέσιμες διαστάσεις, σε τετράγωνο και παραλληλόγραμμο σχήμα. Διατίθενται σε 2 χρώματα.



80x80

90x90

100x100



90x70

100x80

100x90

120x100

100x70

120x80

120x90

120x70


140x80

140x90

140x70

160x80

160x90



170x70

170x80

170x90

180x80

180x90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ




Μοντέλο	Κωδ.
1000 x 1000mm	K8216
900 x 900mm	K8215
800 x 800mm	K8214

- Εξαιρετικά χαμηλή τετράγωνη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.




Λευκό FR Γκρι FS




Μοντέλο	Κωδ.
1200 x 1000mm	K8232

- Εξαιρετικά χαμηλή παραλληλόγραμμη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.




Λευκό FR Γκρι FS




Μοντέλο	Κωδ.
1800 x 900mm	K8306
1700 x 900mm	K8285

- Εξαιρετικά χαμηλή παραλληλόγραμμη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.




Λευκό FR Γκρι FS




Μοντέλο	Κωδ.
1600 x 900mm	K8277
1400 x 900mm	K8256
1200 x 900mm	K8230
1000 x 900mm	K8220

- Εξαιρετικά χαμηλή παραλληλόγραμμη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.



Λευκό FR Γκρι FS




Μοντέλο	Κωδ.
1800 x 800mm	K8304
1700 x 800mm	K8284

- Εξαιρετικά χαμηλή παραλληλόγραμμη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.



Λευκό FR Γκρι FS




Μοντέλο	Κωδ.
1600 x 800mm	K8276
1400 x 800mm	K8237
1200 x 800mm	K8227
1000 x 800mm	K8219

- Εξαιρετικά χαμηλή παραλληλόγραμμη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.



Λευκό FR Γκρι FS



ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ




Μοντέλο	Κωδ.
1700 x 700mm	K8281

- Εξαιρετικά χαμηλή παραλληλόγραμμη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.




Λευκό FR Γκρι FS




Μοντέλο	Κωδ.
1400 x 700mm	K8234
1200 x 700mm	K8221
1000 x 700mm	K8218
900 x 700mm	K8190

- Εξαιρετικά χαμηλή παραλληλόγραμμη ντουσιέρα από IDEAL SOLID™, υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό που κατασκευάζεται από μείγμα φυσικών ορυκτών και ρητίνες. Τελικό αποτέλεσμα ματ με όψη τεχνητής πέτρας. Διαθέσιμη σε λευκό και γκρι. Η ντουσιέρα παρέχεται με κάλυμμα βαλβίδας από ανοξείδωτο ασάλι. Η βαλβίδα αποχέτευσης K936367 πωλείται χωριστά. Η τοποθέτηση της ντουσιέρας μπορεί να είναι ελεύθερη ή ένθετη στο δάπεδο.



Λευκό FR Γκρι FS




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βαλβίδα αποχέτευσης




Μοντέλο	Κωδ.
Βαλβίδα	K936367

- Βαλβίδα αποχέτευσης χωρίς κάλυμμα, διάμετρος 90 mm, σε γκρι χρώμα.



Μεταλλικό κάλυμμα βαλβίδας απορροής



Μοντέλο	Κωδ.
Κάλυμμα βαλβίδας ανοξείδωτο	KV169BJ

5

Έτη Εγγύηση

ΣΤΙΣ ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ULTRA FLAT S

IDEAL STANDARD Γραφεία

Λ. Μεσογείων 265

154 51 Ν. Ψυχικό

Αθήνα

Τηλ. 210 6790800

Fax 210 6790890

Λεωφ. Νίκης 9Α & Δημοσθένους

54624 **Θεσ/νίκη**

Τηλ. 2310 488288

Fax 2310 488289

Τμήμα Έργων & Προδιαγραφών

Τηλ. 210 6790800

Service

Τηλ. 210 6790810-11

IDEAL STANDARD Έκθεση

Λ. Μεσογείων 265

154 51 Ν. Ψυχικό

Αθήνα

Τηλ. 210 6790880-2

Fax 210 6790883

www.idealstandard.gr

